

# FORCH®



С ЛЮБОВЬЮ  
К АВТОМОБИЛЮ



## Очиститель котлов

- для быстрой очистки отопительных котлов, работающих на жидком топливе
- растворяет, жесткие, негорючие отложения напр. сульфаты
- предотвращает коррозию и образование налета
- улучшает теплопроводность и экономит энергию

### Общие указания по применению:

- не опрыскивать горелку и электрочасти
- при применении обеспечить достаточную тягу в дымовой трубе
- хранить, не допуская замерзания
- концентрат (канистра 5 л) в зависимости от твердости отложений может разводиться 2-25 частями воды

### Применение:

1. Отключить горелку и открыть топку
2. Распылить **очиститель FÖRCH для котлов, работающих на жидком топливе** на загрязненные поверхности котла и оставить воздействовать на некоторое время. Затем хорошо протопить котел. После этого удаляются самые твердые и жесткие отложения сульфата и сажи.
3. После остывания снова открыть топку и собрать лежащие на дне котла остатки **пылесосом FÖRCH** для промышленного использования арт. № 5335 3 1225 .

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6890 410	ОЧИСТИТЕЛЬ КОТЛОВ ÖL 500МЛ	1/12
6620 6091	АЭРОЗОЛЬ АДАПТЕР 60СМ	1



## Очиститель газовых котлов

- для быстрой удобной очистки отопительных котлов, работающих на газе
- растворяет жесткие, негорючие отложения напр. сульфаты
- предотвращает коррозию и образование налета
- улучшает теплопроводность и экономит энергию

### Общие рекомендации по применению:

- не распылять на горелку и электрочасти
- при очистке обеспечить хорошую тягу в дымовой трубе
- хранить, не допуская замерзания
- в зависимости от твердости отложений концентрат (канистра 5 л) разводится 2 – 25 частями воды

### Применение:

1. Отключить горелку и открыть топку
2. Распылить **очиститель FÖRCH для газовых котлов** на загрязненные поверхности котла и оставить воздействовать на некоторое время. Затем хорошо протопить котел. После этого удаляются самые твердые и жесткие отложения сульфата и сажи.
3. После остывания снова открыть топку и собрать лежащие на дне котла остатки **пылесосом FÖRCH** для промышленного использования арт. № 5335 3 1225 .

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6890 610	ОЧИСТИТЕЛЬ КОТЛОВ ГАЗ 500МЛ	1/12
6620 6091	АЭРОЗОЛЬ АДАПТЕР 60СМ	1



# Ремонтный чемодан с твёрдыми и мягкими восками

- для ликвидации царапин, отверстий, вмятин и отслоений
- идеально подходят для ламинированных и окрашенных поверхностей, напр. паркетных полов, лестниц, мебели, пробкового слоя, дверей и т.д.
- жесткие воски очень прочны, легко плавятся и могут быть окрашены
- идущий в комплекте защитный лак (фиксирующий беспереходный лак) защищает отремонтированный участок от грязи и пыли
- высококачественные вспомогательные приспособления делают ремонт чрезвычайно лёгким
- цвета взаимно смешиваются
- в местах давления используйте только прозрачный твёрдый воск
- в комплекте все материалы для качественного и долговечного ремонта
- чрезвычайно лёгкое использование



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 1	РЕМ ЧЕМОД С ТВЁР И МЯГ ВОСКАМИ	1

### Комплект поставки:

- 30 брусков плавких твёрдых восков разм. 01
- 10 брусков мягких восков разм. 01
- 10 ретуширующих карандашей с системой клапанов
- 1 баллон Фиксирующего шелковисто-матового беспереходного лака 150 мл
- 1 пластиковый шпатель с зубцами и гребёнкой для очистки
- 1 газовый паяльник для плавления, со сменным газовым патроном
- 1 салфетка для чистки и абразивное полотно

# Набор твёрдых восков 20 пр.

- восстановительная замазка средней твёрдости для таких открытых поверхностей, как паркетные или ламинированные полы, пробковые полы, мебель, поверхности с покрытием из искусственных смол, кухни, окна и т.д.
- твёрдые воски плавят при помощи специальных газовых или электропаяльников
- затем, излишки материала, соскребают пластиковым шпателем
- разные цвета можно смешивать
- для незаметности ремонта всегда используйте несколько цветов



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 3	НАБОР ТВЁРДЫХ ВОСКОВ 20 ПРЕДМ	1

### Комплект поставки:

- 20 брусков плавких твёрдых восков  
Сосна 105, Береза 107, Натуральный дуб 111, Средний дуб 112, Мореный дуб 113, Светлая вишня 114, Темная вишня 115, Бук средний 117, Темный бук 118, Светлый орех 119, Вяз 143, Бук приглушенный 155, Подкорье ясеня 159, Подкорье сосны 167, Ядро сосны 168, Сахарный клен 173, Ель 176, Ель с белымлессированием 177, Чёрный 135, Специальный белый 142

# Твёрдые воски



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 3 101	УП(2ШТ)ТВ ВОСК БЕЛ ЯИЧ СКОР101	1
6881 3 105	УП(2ШТ)ТВ ВОСК СОСНА 105	1
6881 3 107	УП(2ШТ)ТВ ВОСК БЕРЕЗА 107	1
6881 3 108	УП(2ШТ)ТВ ВОСКЛИСТВЕННИЦА 108	1
6881 3 109	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ЕЛЬ109	1
6881 3 111	УП(2ШТ)ТВ ВОСК СВЕТЛЫЙ ДУБ 111	1
6881 3 112	УП(2ШТ)ТВ ВОСК СРЕДНИЙ ДУБ 112	1
6881 3 113	УП(2ШТ)ТВ ВОСК МОРЕНЫЙ ДУБ 113	1
6881 3 114	УП(2ШТ)ТВ ВОСК СВЕТЛ ВИШНЯ114	1
6881 3 119	УП(2ШТ)ТВ ВОСК СВЕТЛЫЙ ОРЕХ119	1
6881 3 123	УП(2ШТ)ТВ ВОСК МАКОРЕ 123	1
6881 3 124	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ОЛИВК ЯСЕНЬ 124	1
6881 3 129	УП(2ШТ)ТВ ВОСК КРАСН ДЕРЕВО129	1
6881 3 134	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ЧЁРН ДЕРЕВО 134	1
6881 3 135	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ЧЁРНЫЙ 135	1
6881 3 136	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ЖЕМЧУГ 136	1
6881 3 139	УП(2ШТ)ТВ ВОС СЕРЫЙ RAL7035139	1
6881 3 150	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ЛЁН 150	1
6881 3 157	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ИРОКО 157	1
6881 3 159	УП(2ШТ)ТВ ВО ПОДКОРЬЕ ЯСЕНЯ159	1
6881 3 160	УП(2ШТ)ТВ ВО СЕРДЦЕВ ЯСЕНЯ160	1
6881 3 166	УП(2ШТ)ТВ ВОС ЯСЕНЕВО-ПЕСОЧ166	1
6881 3 168	УП(2ШТ)ТВ ВОС СЕРДЦЕВ СОСНЫ168	1
6881 3 169	УП(2ШТ)ТВ ВОСК PERLGRAU 169	1
6881 3 173	УП(2ШТ)ТВ ВОСК САХАРН КЛЁН173	1
6881 3 175	УП(2ШТ)ТВ ВОСК БУК 175	1
6881 3 176	УП(2ШТ)ТВ ВОСК ПРОЗР ЕЛЬ 176	1
6881 3 190	УП(2ШТ)ТВ ВОСК RAL 9010 190	1
6881 3 191	УП(2ШТ)ТВ ВОСК БЕЛЫЙ RAL9016191	1
6881 3 209	УП(2ШТ)ТВ ВОС БЕЖЕВ-МИНДАЛЬ209	1

№ цвета	Наименование цвета	Отображение цвета
101	белая яичная скорлупа	
105	сосна	
107	берёза	
108	лиственница	
109	ель	
111	светлый дуб	
112	средний дуб	
113	морёный дуб	
114	светлая вишня	
119	светлый орех	
123	макоре	
124	оливковый ясень	
129	махагони (красное дерево)	
134	чёрное дерево	
135	чёрный	
136	жемчуг	
139	серый RAL 7035	
150	льняное полотно	
157	ироко	
159	подкорье ясеня	
160	сердцевина ясеня	
166	ясенево-песочный	
168	сердцевина сосны	
169	перламутрово-серый	
173	сахарный клён	
175	бук	
176	прозрачная ель	
190	RAL 9010	
191	белый RAL 9016	
209	бежевый миндаль	

**Комплект поставки:**

- 2 шт. в полиэтиленовом пакете

## Набор мягких восков 20 пр.

- при помощи мягких восков могут быть отремонтированы небольшие царапины и повреждения на окрашенных, протравленных, матированных, лакированных и пр. деревянных или пластиковых поверхностях
- благодаря хорошей пластичности материала, обработка легка и быстра
- отремонтированные участки являются светостойкими и могут быть покрыты лаками по дереву
- хорошая адгезия
- для применения внутри помещений

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 2	НАБОР МЯГКИХ ВОСКОВ 20 ПР	1

**Комплект поставки:**

- 20 шт. мягких восков  
Сосна 05, Береза 07, Натуральный дуб 11, Средний дуб 12, Морёный дуб 13, Светлая вишня 14, Тёмная вишня 15, Средний бук 17, Темный бук 18, Светлый орех 19, Вяз 43, Бук приглушенный 55, Подкорье ясеня 59, Подкорье сосны 67, Сердцевина сосны 68, Сахарный клен 73, Ель 76, Ель с белым лессированием 77, Чёрный 35, Специальный белый 42



## Мягкие воски



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 2 11	УП(2ШТ)МЯГК ВОСК НАТУР ДУБ 11	1
6881 2 12	УП(2ШТ)МЯГК ВОСК СРЕДН ДУБ 12	1
6881 2 19	УП(2ШТ)МЯГК ВОСК СВЕЛ ОРЕХ 19	1
6881 2 35	УП (2ШТ) МЯГКИЙ ВОСК ЧЁРНЫЙ 35	1
6881 2 73	УП(2ШТ)МЯГК ВОСК САХАРН КЛЁН73	1
6881 2 75	УП(2ШТ) МЯГКИЙ ВОСК БУК 75	1
6881 2 76	УП(2ШТ)МЯГ ВОС ПРОЗРАЧН ЕЛЬ 76	1
6881 2 77	УП(2ШТ)МЯГК ВОСК БЕЛАЯ ЕЛЬ 77	1
6881 2 90	УП(2ШТ) МЯГКИЙ ВОСК БЕЛЫЙ 90	1
6881 2 91	УП(2ШТ)МЯГ ВОСК ЧИСТО БЕЛЫЙ 91	1


№ цвета	Название цвета	Отображение цвета
11	натуральный дуб	
12	средний дуб	
19	светлый орех	
35	чёрный	
73	сахарный клён	
75	бук	
76	прозрачная ель	
77	белая ель	
90	белый	
91	белый RAL 9016	

### Комплект поставки:

- 2 шт. в полиэтиленовом пакете

## Ретуширующие карандаши

- с клапанной системой
- для ретуширования и восстановления незначительных повреждений на поверхности или лаковом покрытии древесины, например, при сверлении шпона
- при восстановлении шпона
- при сглаживании переходов между подкорьем (заболонью) и древесным массивом
- для прорисовывания текстуры или восстановления поврежденных мебели при транспортировке



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 4 08	РЕТУШ КАРАНДАШ ЛИСТВЕННИЦА 08	1/5
6881 4 11	РЕТУШ КАРАНДАШ СВЕТЛЫЙ ДУБ 11	1/5
6881 4 14	РЕТУШ КАРАНД СВЕТЛАЯ ВИШНЯ 14	1/5
6881 4 18	РЕТУШИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ ОЛЬХА 18	1/5
6881 4 19	РЕТУШИР КАРАНДАШ ОРЕХ 19	1/5
6881 4 29	РЕТУШ КАРАНД КРАСНОЕ ДЕРЕВО 29	1/5
6881 4 35	РЕТУШИРУЮЩ КАРАНДАШ ЧЁРНЫЙ 35	1/5
6881 4 41	РЕТУШИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ ЕЛЬ 41	1/5
6881 4 42	РЕТУШИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ БЕЛЫЙ 42	1/5
6881 4 71	РЕТУШ КАРАНДАШ СВЕТЛЫЙ БУК 71	1/5

№ цвета	Название цвета	Отображение цвета
08	лиственница	
11	светлый дуб	
14	светлая вишня	
18	ель	
19	орех	
29	красное дерево	
35	чёрный	
41	ель	
42	белый	
71	светлый бук	

## Газовый паяльник

- для плавления и введения твёрдых восков в повреждённые места
- беспроводной газовый паяльник удобен в применении
- благодаря форме маркера, очень лёгок в использовании
- хорошая система регулировки температуры
- управляется обычным газом для зажигалок



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 5	ГАЗОВЫЙ ПАЯЛЬНИК-РАСПЛАВИТЕЛЬ	1

## Пластиковый шпатель

- для введения мягких восков в повреждённые места
- удаление и срезание излишков твердых и мягких восков
- зубчатый гребень на внутренней части служит для зачистки соскребанием

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 6	ПЛАСТИКОВЫЙ ШПАТЕЛЬ	1



## Фиксирующий прозрачный лак

- фиксирующий лак позволяет защитить отремонтированные места и восстановить их оригинальный глянец, без переходов и без неэстетичных каёмок
- оптимальные показатели текучести

### Инструкция по применению:

- перед применением тщательно взболтать и равномерно нанести с расстояния 30-40 см.

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 7	ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК	1



## Шпатлевка для дерева

- готовая к употреблению
- служит для удаления дефектов древесины
- для шпаклевания, моделирования и уплотнения
- соединяется с древесиной, металлом, стеклом, кожей и т. д.
- ударопрочная, термостойкая, водостойкая и кислотостойкая
- можно пилить, шлифовать, забивать гвозди, протравливать, покрывать лаком

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 20	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР СОСНА	1
6881 21	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР ЕЛЬ	1
6881 23	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР ДУБ СВЕТЛ.	1
6881 24	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР ДУБ РУСТ.	1
6881 25	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР ДУБ ТЕМН.	1
6881 26	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР БУК НАТУР.	1
6881 27	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР БУК	1
6881 28	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР МАХАГОНИ	1
6881 29	ШПАТЛ.Д.ДЕР.200ГР КЛЕН	1



## Специальный раствор для шпатлевки

- однокомпонентный
- для приготовления шпатлевки
- смешать мелкий абразивный порошок желаемого дерева со специальным раствором до тестообразного состояния

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 31	РАСТВОР ДЛЯ ШПАТ 1Л	1



## Разбавитель для шпатлевки и специального раствора

- для повторного замачивания, разбавления и чистки инструментов

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6881 50	РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ШПАТ 1Л	1





Немного  
позитива



- ТРОГАЙ

- САМА СЕБЕ  
ТРОГАЙ, У МЕНЯ  
ДЕВУШКА ЕСТЬ



ПОЖАЛУЙ САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ЛАДЫ КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ

Что-то писк при торможении стал появляться



Камаз, в котором Камаз,  
который тянет Камаз,

в котором Газель, в которой Ока.



До встречи в  
следующем  
номере

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33 [www.foerch.byminsk@foerch.by](http://www.foerch.byminsk@foerch.by)